NORMA EN ISO 7010 PUNTOS CLAVE

La norma EN ISO 7010 ha venido a sustituir a la UNE 1115 que abordaba aspectos sobre colores y definiciones en señales de seguridad. Dichas normas tienen como objetivo actualizar y uniformizar a nivel Europeo los pictogramas, símbolos y flechas de la señalización de seguridad (equipos de lucha contra incendio, emergencia, obligación, prohibición y advertencia de peligro).

A través de una combinación de componentes visuales, como el color, la forma geométrica y símbolos gráficos es posible transmitir un mensaje concreto, consistente y coherente, que se apoya en el menor uso posible de palabras para lograr la comprensión, es decir, un lenguaje universal entendido por todos y en cualquier parte del mundo.
Como en el lenguaje escrito, también el lenguaje del simbolismo evolucionó y la nueva norma europea EN ISO 7010 propone nuevos pictogramas y mejorar el diseño de algunos, con el objetivo a un entendimiento universal y una mayor internacionalización.

Para que estos criterios establecidos EN ISO 7010 sean de obligada aplicación en España, previamente deben modificarse nuestras normas internas, concretamente la UNE 23033,UNE 23034, sobre señalización de seguridad contra incendios y vías de evacuación, y la RD 485 ,disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, adaptándose a la nueva normativa.

Entre tanto se produzca, los pictogramas actuales continúan siendo de aplicación,permitiéndose también la utilización de los nuevos incorporados por la norma EN ISO 7010.

Rotulauto Señalización incluye algunos de los nuevos diseños y la posibilidad de fabricación de otros incluídos en la nueva norma.

Las Disposiciones Transitorias del RIPCI (Reglamento de instalaciones de protección contra incendios) establecen un periodo de 2 años para adaptar los nuevos productos a las necesidades de diseño que establece el RIPCI (tiempo estipulado para eliminación de stocks y adecuación a la nueva colección de señales).

La caducidad del producto, según la guía de interpretación del ministerio, no tiene aplicación a los productos que estaban instalados con anterioridad a la entrada en vigor del RIPCI.

El ámbito de aplicación del RIPCI llega a todas las señales que tienen como finalidad la identificación de los requisitos de diseño que se establecen en el reglamento. Esta definición, deja fuera de estas especificaciones a las señales de evacuación y salvamento, si bien, a través de sus guía de interpretación, y como nota aclaratoria, se establece como importante el realizar un mantenimiento conjunto de todas las señales luminiscentes.

TIPOS DE SEÑALES

ADVERTENCIA DE PELIGRO



Estas señales advierten de un riesgo o peligro. Su forma debe ser triangular con el pictograma negro sobre fondo amarillo y contorno negro.

OBLIGACIÓN



Estas señales obligan a una conducta determinada. Su forma debe ser redonda con el pictograma blanco sobre fondo azul.

PROHIBICIÓN

Estas señales prohiben de una conducta susceptible de provocar un peligro. tienen forma redonda con pictograma negro sobre fondo blanco y contorno mas recuadro en rojo.

VÍAS DE EVACUACION



Estas señales proporcionan indicaciones relativas a salidas de evacuación, de primeros auxilios o a dispositivos de salvamento. Su pictograma es blanco sobre fondo verde.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Estas señales indican la ubicación de los equipos de lucha contra incendios. Su pictograma debe ser blanco sobre fondo rojo.

Pol. Ind. Ugaldetxo C/ Zuaznabar, 139 20180 Oiartzun - Guipúzcoa 943 333 124 . 943 333 258
www.rotulauto.com rotulauto@rotulauto.com

DISTANCIA DE LECTURA DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD

SERVICIO STOCK 24 HORAS

El tamaño de una señal de seguridad depende de la distancia desde la que las personas deberían poder verla. El diagrama de la derecha muestra las posibles dimensiones del pictograma para cumplir con las directivas europeas en la mayor medida posible. Se deben utilizar letreros fotoluminiscentes donde la iluminación natural sea inadecuada, especialmente para marcar salidas y salidas de emergencia. Distancia de lectura de señales de seguridad



Nuestra señalización está adaptada a la nueva normativa EN ISO 7010 en cuanto a colores y pictogramas se refiere; salvo en aquellos pictogramas que en la norma no están reflejados.

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

Señales de seguridad con una mensaje de advertencia visual sobre los peligros.

MATERIAL: Fabricado en PVC de 1 mm.

COLORES: BLANCO. Impreso en negro y amarillo sobre fondo PVC blanco.

TAMAÑOS: 210x297 mm / 297x420 mm.

- Con punto placas en catalán en stock.
- * Con asterisco placas en castellano en stock.

Somos fabricantes, preparamos señalizacion a su medida.



* AP-00
210x300 mm
300x450 mm

AP-01

●* AP-02
210x300 mm
300x450 mm

AP-03

●* AP-04
210x300 mm
300x450 mm

AP-05

AP-06

●* AP-08
210x300 mm
300x450 mm

AP-09

AP-10

AP-11

AP-12

●* AP-13
210x300 mm

AP-14

AP-15

AP-16

●* AP-17
210x300 mm

●* AP-18

●* AP-19

●* AP-20
210x300 mm

AP-21

AP-22

AP-23

AP-24

AP-25

AP-26

AP-27

AP-28

AP-29

AP-30

AP-31

AP-32

AP-33

AP-34

AP-35

●∗ AP-36
210x300 mm

AP-37

AP-38

●∗ AP-39
210x300 mm
300x450 mm

AP-40

AP-41

AP-42
210x300 mm

AP-43

AP-44

AP-45

AP-46

AP-47

AP-54

●∗ AP-55
210x300 mm

AP-56

●∗ AP-58
210x300 mm

AP-59

AP-60

AP-61

AP-62

AP-63

AP-64

●∗ AP-65
210x300 mm

AP-66

AP-67

●∗ AP-68
210x300 mm
300x450 mm

AP-69

AP-70

AP-71

AP-72

AP-73

AP-74

AP-75

AP-76

AP-77

AP-78

∗ AP-79
210x300 mm
300x450 mm

AP-80

●∗ AP-81
210x300 mm

●∗ AP-82
210x300 mm

AP-83

●∗ AP-84
210x300 mm
300x450 mm

AP-85

AP-86

Pol. Ind. Ugaldetxo C/ Zuaznabar, 139 20180 Oiartzun - Guipúzcoa 943 333 124 . 943 333 258
www.rotulauto.com rotulauto@rotulauto.com

●∗ AP-87
210x300 mm
300x450 mm

AP-88

AP-89

∗ AP-90
210x300 mm

∗ AP-91
210x300 mm

AP-92

●∗ AP-93
210x300 mm

●∗ AP-94
210x300 mm

AP-95

●∗ AP-96
210x300 mm

●∗ AP-97
210x300 mm

●∗ AP-98
210x300 mm

●∗ AP-99
210x300 mm

AP-100

AP-101

AP-102

AP-103

AP-104

AP-105

●∗ AP-106
210x300 mm

AP-107

AP-108

AP-109

AP-110

AP-111

AP-112

AP-113

AP-114

AP-115

AP-116

AP-117

AP-118

AP-119

AP-120

AP-121

AP-122

AP-123

124-L

AP-125

AP-126

SERVICIO STOCK 24 HORAS

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Señales de seguridad con una mensaje de prohibición.

- Con punto placas en catalán en stock.
* Con asterisco placas en castellano en stock.

MATERIAL: Fabricado en PVC de 1 mm.

COLORES: BLANCO. Impreso en rojo RAL 3001 y negro RAL 9004 sobre fondo PVC blanco.

TAMAÑOS: 210x297 mm / 297x420 mm.

Somos fabricantes, preparamos señalizacion a su medida.

SEÑALIZACION ISO 7010

* PR-00
210x300 mm
300x450 mm

•* PR-10
210x300 mm
300x450 mm

PR-20

PR-30

PR-40

PR-50

PR-60

PR-860

PR-870

PR-880

PR-890

PR-900

PR-910

PR-70

PR-80

PR-90

PR-100

•* PR-110
210x300 mm

•* PR-120
210x300 mm

PR-130

•* PR-140
210x300 mm
300x450 mm

PR-150

* PR-160
210x300 mm
300x450 mm

PR-170

PR-180

PR-190

•* PR-200
210x300 mm
300x450 mm

PR-210

•* PR-220
210x300 mm
300x450 mm

PR-230

PR-240

PR-250

* PR-260
210x300 mm

* PR-270
210x300 mm

PR-280

* PR-390
300x450 mm

PR-290

PR-300

•* PR-310
210x300 mm

* PR-320
210x300 mm

PR-330

PR-340

* PR-350
210x300 mm
300x450 mm

* PR-360
210x300 mm
300x450 mm

* PR-370
210x300 mm
300x450 mm

* PR-380
210x300 mm
300x450 mm

* P-10
210x300 mm
300x450 mm

PR-410

Pol. Ind. Ugaldetxo C/ Zuaznabar, 139 20180 Oiartzun - Guipúzcoa 943 333 124 . 943 333 258
www.rotulauto.com rotulauto@rotulauto.com

PR-420

PR-430

∗ PR-440
210x300 mm

●∗ PR-450
210x300 mm
300x450 mm

PR-460

PR-470

∗ PR-480
210x300 mm

PR-490

PR-500

PR-510

PR-520

PR-530

PR-540

PR-550

PR-560

PR-570

PR-590

PR-600

PR-610

PR-620

PR-630

PR-640

PR-650

PR-660

PR-670

PR-680

PR-690

PR-700

PR-710

PR-720

●∗ PR-730
210x300 mm

PR-740

PR-750

PR-760

PR-770

PR-780

PR-790

PR-800

PR-810

PR-820

PR-830

PR-840

PR-850

∗ PR-860
300x450 mm

∗ P-3
210x300 mm

∗ P-9
300x450 mm

∗ P-11
210x300 mm
300x450 mm

∗ P-12
210x300 mm
300x450 mm

∗ P-13
210x300 mm
300x450 mm

∗ P-14
210x300 mm
300x450 mm

∗ P-15
210x300 mm
300x450 mm

∗ PR-300
300x450 mm

∗ PR-920
210x300 mm

∗ P-17
210x300 mm
300x450 mm



∗ PR-400
300x450 mm
∗ Bilingüe: castellano-euskera



∗ PR-870
300x450 mm

∗ PR-880
300x450 mm

PR-881

PR-882

PR-883

PR-884

PR-885

PR-886

PR-887

PR-888

PR-889

PR-890

PR-891

PR-892

PR-893

PR-894

PR-895

PR-896

PR-897

PR-898

PR-899

PR-900

PR-901

PR-902

PR-903

PR-904

PR-905

PR-906

PR-907

SEÑALES PICTOGRAMAS OBRA

Señales de seguridad con una mensaje conjunto de las advertencias, prohibiciónes y obligaciones de obra.

MATERIAL: Fabricado en PVC de 0,7mm.

COLORES: BLANCO. Impreso en rojo RAL 3001, amarillo RAL 1003 , azul RAL 5005 y negro RAL 9004 sobre fond PVC blanco.

TAMAÑOS: 350x500 mm (horizontal)/ 500x700 mm (vertical)/ 700x1000 mm (horizontal).

350x500 mm

500x700 mm

700x1000 mm (Euskera/ Catalán)

Pol. Ind. Ugaldetxo C/ Zuaznabar, 139 20180 Oiartzun - Guipúzcoa 943 333 124 . 943 333 258
www.rotulauto.com rotulauto@rotulauto.com

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Señales de seguridad con una mensaje de obligación.

MATERIAL: Fabricado en PVC de 1 mm.

COLORES: BLANCO. Impreso en azul RAL 5005 sobre fondo PVC blanco

TAMAÑOS: 210x297 mm / 297x420 mm.

- Con punto placas en catalán en stock.
- * Con asterisco placas en castellano en stock.

SERVICIO STOCK 24 HORAS

Somos fabricantes, preparamos señalizacion a su medida.

SEÑALIZACION ISO 7010



•* SO- 00
210x300 mm
300x450 mm

•* SO- 08
210x300 mm
300x450 mm

SO- 09

SO- 10

SO- 11

SO- 12

SO- 13

•* SO- 14
210x300 mm
300x450 mm

SO- 15

•* SO- 16
210x300 mm

•* SO- 17
210x300 mm
300x450 mm

SO- 18

SO- 19

•* SO- 20
210x300 mm
300x450 mm

•* SO- 23
210x300 mm
300x450 mm

SO- 24

SO- 25

SO- 26

SO- 27

SO- 28

SO- 29

•* SO- 30
210x300 mm
300x450 mm

SO- 31

•* SO- 33
210x300 mm
300x450 mm

SO- 34

SO- 35

SO- 37

SO- 38

SO- 39

SO- 40

SO- 41

SO- 42

SO- 43

•* SO- 44
210x300 mm
300x450 mm

SO- 46

SO- 47

SO- 49

SO- 50

SO- 51

SO- 52

SO- 53

•* SO- 54
210x300 mm
300x450 mm

SO- 55

SO- 56

SO- 57

SO- 58

SO- 59

SO- 60

SO- 61

SO- 62

SO- 63

SO- 64

SO- 65

SO- 66

SO- 67

SO- 68

SO- 69

SO- 70

SO- 71

SO- 72

SO- 73

SO- 74

SO- 75

* SO- 76

SO- 77

SO- 78

SO- 79

SO- 80

SO- 81

SO- 82

SO- 83

SO- 84

SO- 85

SO- 86

SO- 87

SO- 88

SO- 89

SO- 90

SO- 91

SO- 92

* SO- 93
210x300 mm

* SO- 94

SO- 95

SO- 96

SO- 97

SO- 98

SO-99

* SO- 100
210x300 mm

* SO- 101
210x300 mm

SO- 102

●* SO-108
210x300 mm

●* SO-109
210x300 mm

●* SO-110
210x300 mm

SO-111

SO-112

SO-113

SO-114

SO-115

SO-112

SO-113

SO-114

SO-115

Pol. Ind. Ugaldetxo C/ Zuaznabar, 139 20180 Oiartzun - Guipúzcoa 943 333 124 . 943 333 258
www.rotulauto.com rotulauto@rotulauto.com

SEÑALES DE EVACUACIÓN

Señales de seguridad contra incendios con una mensaje de vias de evacuación, salvamento y socorro.

MATERIAL: Fabricado en PVC fotoluminiscente de 1 mm.

COLORES: FOTOLUMINISCENTE. Impreso en verde RAL 6032 sobre fondo PVC fotoluminiscente.

TAMAÑOS: 224x224 mm / 297x210 mm / 297x105 mm

SERVICIO STOCK 24 HORAS

Somos fabricantes, preparamos señalizacion a su medida.

Las flechas por si solas no tienen significado en EN ISO 7010 y siempre deben estar en conjunción con otro signo.

001-L

euskera / Catalán

*038-L

*048-L

*049-L

*050-L

*051-L

*133-L

137-L

139-L

140-L

*147-L

188-L

189-L

190-L

191-L

SEÑALIZACION ISO 7010

SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Señales de seguridad contra incendios con una mensaje de vias de evacuación, salvamento y socorro.

MATERIAL: Fabricado en PVC fotoluminiscente de 1 mm.

COLORES: FOTOLUMINISCENTE. Impreso en rojo RAL 3001 y negro RAL 9004 sobre fondo PVC fotoluminiscente.

TAMAÑOS: 224x224 mm / 210x297 mm.

Somos fabricantes, preparamos señalizacion a su medida.

Las flechas por si solas no tienen significado en EN ISO 7010 y siempre deben estar en conjunción con otro signo.

*021-L

*024-L

*029-L

*030-L

*042-L

*043-L

*044-L

*079-L

*088-L

*192-L

*193-L

*194-L

Pol. Ind. Ugaldetxo C/ Zuaznabar, 139 20180 Oiartzun - Guipúzcoa 943 333 124 . 943 333 258
www.rotulauto.com rotulauto@rotulauto.com

EXPOSICION DE PRODUCTOS

Una buena exposición es fundamental para atraer al cliente y potenciar las ventas de los diferentes productos. Rotulauto señalización goza de una gran experiencia asesorando a sus clientes en el diseño de la forma de exposición más novedosa y acorde a las necesidades del cliente, con el fin de visualizar, aprovechar el espacio, mejorar el orden y visión del producto.
No dude en consultarnos y trataremos de dar la mejor solución a sus necesidades.