

NORMAS EN ISO 7010

PUNTOS CLAVE

La norma EN ISO 7010 ha venido a sustituir a la UNE 1115 que abordaba aspectos sobre colores y definiciones en señales de seguridad. Dichas normas tienen como objetivo actualizar y uniformizar a nivel Europeo los pictogramas, símbolos y flechas de la señalización de seguridad (equipos de lucha contra incendio, emergencia, obligación, prohibición y advertencia de peligro).

A través de una combinación de componentes visuales, como el color, la forma geométrica y símbolos gráficos es posible transmitir un mensaje concreto, consistente y coherente, que se apoya en el menor uso posible de palabras para lograr la comprensión, es decir, un lenguaje universal entendido por todos y en cualquier parte del mundo. Como en el lenguaje escrito, también el lenguaje del simbolismo evolucionó y la nueva norma europea EN ISO 7010 propone nuevos pictogramas y mejorar el diseño de algunos, con el objetivo a un entendimiento universal y una mayor internacionalización.

Para que estos criterios establecidos EN ISO 7010 sean de obligada aplicación en España, previamente deben modificarse nuestras normas internas, concretamente la UNE 23033, UNE 23034, sobre señalización de seguridad contra incendios y vías de evacuación, y la RD 485 ,disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, adaptándose a la nueva normativa.

Entre tanto se produzca, los pictogramas actuales continúan siendo de aplicación, permitiéndose también la utilización de los nuevos incorporados por la norma EN ISO 7010.

Rotulauto Señalización incluye algunos de los nuevos diseños y la posibilidad de fabricación de otros incluidos en la nueva norma.


Las Disposiciones Transitorias del RIPCI (Reglamento de instalaciones de protección contra incendios) establecen un periodo de 2 años para adaptar los nuevos productos a las necesidades de diseño que establece el RIPCI (tiempo estipulado para eliminación de stocks y adecuación a la nueva colección de señales).

La caducidad del producto, según la guía de interpretación del ministerio, no tiene aplicación a los productos que estaban instalados con anterioridad a la entrada en vigor del RIPCI.

El ámbito de aplicación del RIPCI llega a todas las señales que tienen como finalidad la identificación de los requisitos de diseño que se establecen en el reglamento. Esta definición, deja fuera de estas especificaciones a las señales de evacuación y salvamento, si bien, a través de sus guía de interpretación, y como nota aclaratoria, se establece como importante el realizar un mantenimiento conjunto de todas las señales luminiscentes.

TIPOS DE SEÑALES

ADVERTENCIA DE PELIGRO



Estas señales advierten de un riesgo o peligro. Su forma debe ser triangular con el pictograma negro sobre fondo amarillo y contorno negro.

OBLIGACIÓN



Estas señales obligan a una conducta determinada. Su forma debe ser redonda con el pictograma blanco sobre fondo azul.

PROHIBICIÓN



Estas señales prohíben de una conducta susceptible de provocar un peligro. tienen forma redonda con pictograma negro sobre fondo blanco y contorno mas recuadro en rojo.

VÍAS DE EVACUACION



Estas señales proporcionan indicaciones relativas a salidas de evacuación, de primeros auxilios o a dispositivos de salvamento. Su pictograma es blanco sobre fondo verde.


PROTECCION CONTRA INCENDIOS



Estas señales indican la ubicación de los equipos de lucha contra incendios. Su pictograma debe ser blanco sobre fondo rojo.

DISTANCIA DE LECTURA DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD

El tamaño de una señal de seguridad depende de la distancia desde la que las personas deberían poder verla. El diagrama de la derecha muestra las posibles dimensiones del pictograma para cumplir con las directivas europeas en la mayor medida posible. Se deben utilizar letreros fotoluminiscentes donde la iluminación natural sea inadecuada, especialmente para marcar salidas y salidas de emergencia. Distancia de lectura de señales de seguridad



Nuestra señalización está adaptada a la nueva normativa EN ISO 7010 en cuanto a colores y pictogramas se refiere; salvo en aquellos pictogramas que en la norma no están reflejados.

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

Señales de seguridad con una mensaje de advertencia visual sobre los peligros.

MATERIAL: Fabricado en PVC de 1 mm.

COLORES: BLANCO. Impreso en negro y amarillo sobre fondo PVC blanco.

TAMAÑOS: 210x297 mm / 297x420 mm.

- Con punto placas en catalán en stock.
- * Con asterisco placas en castellano en stock.

Somos fabricantes, preparamos señalización a su medida.

* AP-00 210x300 mm 300x450 mm	AP-01	•* AP-02 210x300 mm 300x450 mm	AP-03	•* AP-04 210x300 mm 300x450 mm	AP-05	AP-06	•* AP-08 210x300 mm 300x450 mm
AP-09	AP-10	AP-11	AP-12	•* AP-13 210x300 mm	AP-14	AP-15	AP-16
•* AP-17 210x300 mm	•* AP-18	•* AP-19	•* AP-20 210x300 mm	AP-21	AP-22	AP-23	AP-24



AP-25



AP-26



AP-27



AP-28



AP-29



AP-30



AP-31



AP-32



AP-33



AP-34



AP-35


 ●* AP-36
210x300 mm


AP-37



AP-38


 ●* AP-39
210x300 mm
300x450 mm


AP-40



AP-41


 AP-42
210x300 mm


AP-43



AP-44



AP-45



AP-46



AP-47



AP-54


 ●* AP-55
210x300 mm


AP-56



AP-57


 ●* AP-58
210x300 mm


AP-59



AP-60



AP-61



AP-62



AP-63



AP-64


 ●* AP-65
210x300 mm


AP-66



AP-67


 ●* AP-68
210x300 mm
300x450 mm


AP-69



AP-70



AP-71



AP-72



AP-73



AP-74



AP-75



AP-76



AP-77



AP-78


 * AP-79
210x300 mm
300x450 mm


AP-80


 ●* AP-81
210x300 mm

 ●* AP-82
210x300 mm


AP-83


 ●* AP-84
210x300 mm
300x450 mm


AP-85



AP-86



●* AP-87
210x300 mm
300x450 mm



AP-88



AP-89



* AP-90
210x300 mm



* AP-91
210x300 mm



AP-92



●* AP-93
210x300 mm



●* AP-94
210x300 mm



AP-95



●* AP-96
210x300 mm



●* AP-97
210x300 mm



●* AP-98
210x300 mm



●* AP-99
210x300 mm



AP-100



AP-101



AP-102



AP-103



AP-104



AP-105



●* AP-106
210x300 mm



AP-107



AP-108



AP-109



AP-110



AP-111



AP-112



AP-113



AP-114



AP-115



AP-116



AP-117



AP-118



AP-119



AP-120



AP-121



AP-122



AP-123



124-L



AP-125



AP-126



●* IF-218
148x210 mm
210x300 mm

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Señales de seguridad con una mensaje de prohibición.

MATERIAL: Fabricado en PVC de 1 mm.

COLORES: BLANCO. Impreso en rojo RAL 3001 y negro RAL 9004 sobre fondo PVC blanco.

TAMAÑOS: 210x297 mm / 297x420 mm.

- Con punto placas en catalán en stock.
- * Con asterisco placas en castellano en stock.

Somos fabricantes, preparamos señalización a su medida.

* PR-00 210x300 mm 300x450 mm	•* PR-10 210x300 mm 300x450 mm	PR-20 PELIGRO DE INCENDIO	PR-30 PROHIBIDO FUMAR PELIGRO DE INCENDIO	PR-40 PROHIBIDO FUMAR COMBUSTIBLE	PR-50 PROHIBIDO FUMAR MATERIAS INFLAMABLE	PR-60 PROHIBIDO FUMAR GAS INFLAMABLE	PR-860 PROHIBIDO FUMAR EL APROVISIONAMIENTO DE GASOLINA SE HA DE HACER CON EL MOTOR PARADO
PR-870 PROHIBIDO FUMAR HACER FUEGO E INTRODUCIR LLAMA LIBRE	PR-880 PROHIBIDO FUMAR EN ESTA ZONA	PR-890 PROHIBIDO FUMAR FUMAR EN ESTE DEPARTAMENTO	PR-900 PROHIBIDO FUMAR A PARTIR DE ESTE PUNTO	PR-910 PROHIBIDO USAR SOPLETES O INTRODUCIR LLAMA	PR-70 PROHIBIDO ENCENDER FUEGO	PR-80 PROHIBIDO ENCENDER FUEGO PELIGRO DE INCENDIO	PR-90 EN CASO DE INCENDIO AQUI NO USAR AGUA COMO MEDIO DE EXTINCION
PR-100 EN CASO DE INCENDIO PROHIBIDO USAR AGUA	•* PR-110 210x300 mm PROHIBIDA LA ENTRADA	•* PR-120 210x300 mm PROHIBIDO EL PASO	PR-130 PROHIBIDA LA ENTRADA	•* PR-140 210x300 mm 300x450 mm PROHIBIDO EL PASO	PR-150 PROHIBIDO EL PASO PROPIEDAD PARTICULAR	* PR-160 210x300 mm 300x450 mm PROHIBIDO EL PASO PROPIEDAD PRIVADA	PR-170 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A ESTA COMUNIDAD
PR-180 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A ESTA URBANIZACION	PR-190 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA AL ALMACEN	•* PR-200 210x300 mm 300x450 mm PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA EMPRESA	PR-210 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA AL TALLER	•* PR-220 210x300 mm 300x450 mm PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA	PR-230 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO	PR-240 PROHIBIDO EL PASO TODA PERSONA AJENA A ESTA SECCION	PR-250 PROHIBIDO EL PASO A PEATONES
* PR-260 210x300 mm PROHIBIDO EL PASO SOLO PERSONAL AUTORIZADO	* PR-270 210x300 mm NO HAY SALIDA NO EXIT	PR-280 NO HAY SALIDA NO EXIT SANS ISSUE KEIN AUSGANG	* PR-390 300x450 mm SALA DE CALDERAS CALDERAS A GAS PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO	PR-290 NO HAY SALIDA NO EXIT	PR-300 NO HAY SALIDA NO EXIT SANS ISSUE KEIN AUSGANG	•* PR-310 210x300 mm ¡ALTO! NO PASAR ZONA DE PELIGRO	* PR-320 210x300 mm ¡ALTO! ACCESIBLE SOLO A PERSONAL AUTORIZADO
PR-330 ANTES DE PASAR UTILIZAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD	PR-340 PROHIBIDO UTILIZAR ESTE ANDAMIO INCOMPLETO	* PR-350 210x300 mm 300x450 mm PROHIBIDO APARCAR	* PR-360 210x300 mm 300x450 mm PROHIBIDO APARCAR A AMBOS LADOS	* PR-370 210x300 mm 300x450 mm PROHIBIDO APARCAR Y ESTACIONAR	* PR-380 210x300 mm 300x450 mm PROHIBIDO APARCAR Y ESTACIONAR A AMBOS LADOS	* P-10 210x300 mm 300x450 mm SALIDA DE VEHICULOS VADO PERMANENTE	PR-410 PROHIBIDO CIRCULAR O PERMANECER EN LA ZONA DE ACCION DE LA EXCAVADORA



PR-420



PR-430



* PR-440
210x300 mm



● * PR-450
210x300 mm
300x450 mm



PR-460



PR-470



* PR-480
210x300 mm



PR-490



PR-500



PR-510



PR-520



PR-530



PR-540



PR-550



PR-560



PR-570



PR-590



PR-590



PR-600



PR-610



PR-620



PR-630



PR-640



PR-650



PR-660



PR-670



PR-680



PR-690



PR-700



PR-710



PR-720



● * PR-730
210x300 mm



PR-740



PR-750



PR-760



PR-770



PR-780



PR-790



PR-800



PR-810



PR-820



PR-830



PR-840



PR-850



* PR-860
300x450 mm



* P-3
210x300 mm



* P-9
300x450 mm



* P-11
210x300 mm
300x450 mm



* P-12
210x300 mm
300x450 mm



* P-13
210x300 mm
300x450 mm



* P-14
210x300 mm
300x450 mm



* P-15
210x300 mm
300x450 mm



* PR-300
300x450 mm




* PR-920
210x300 mm



* P-17
210x300 mm
300x450 mm



* PR-400
300x450 mm
* Bilingüe: castellano-euskera



* PR-870
300x450 mm



* PR-880
300x450 mm



PR-881



PR-882



PR-883



PR-884



PR-885



PR-886



PR-887



PR-888



PR-889



PR-890



PR-891



PR-892



PR-893



PR-894



PR-895



PR-896



PR-897



PR-898



PR-899



PR-900



PR-901



PR-902



PR-903



PR-904



PR-905



PR-906



PR-907

SEÑALES PICTOGRAMAS OBRA

Señales de seguridad con una mensaje conjunto de las advertencias, prohibiciones y obligaciones de obra.

MATERIAL: Fabricado en PVC de 0,7mm.

COLORES: BLANCO. Impreso en rojo RAL 3001, amarillo RAL 1003, azul RAL 5005 y negro RAL 9004 sobre fondo PVC blanco.

TAMAÑOS: 350x500 mm (horizontal)/500x700 mm (vertical)/700x1000 mm (horizontal).

350x500 mm



PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA

500x700 mm



PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA

700x1000 mm (Euskera/ Catalán)



PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA

SEÑALES DE OBLIGACION

Señales de seguridad con una mensaje de obligación.

MATERIAL: Fabricado en PVC de 1 mm.

COLORES: BLANCO. Impreso en azul RAL 5005 sobre fondo PVC blanco

TAMAÑOS: 210x297 mm / 297x420 mm.

- Con punto placas en catalán en stock.
- * Con asterisco placas en castellano en stock.



Somos fabricantes, preparamos señalización a su medida.

	 ES OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO	 ES OBLIGATORIA LA PROTECCION DE LA CABEZA	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO Y GAFAS	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO Y PROTECCION ACUSTICA	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO, GAFAS Y PROTECCION ACUSTICA	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO Y MASCARA	 ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARA
•* SO- 00 210x300 mm 300x450 mm	•* SO- 08 210x300 mm 300x450 mm	SO- 09	SO- 10	SO- 11	SO- 12	SO- 13	•* SO- 14 210x300 mm 300x450 mm
 ES OBLIGATORIA LA PROTECCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS	 ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA	 ES OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCION ACUSTICA	 ES OBLIGATORIA LA PROTECCION DE LOS OIDOS	 ES OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS Y PROTECCION ACUSTICA	 ES OBLIGATORIO EL USO DE PANTALLA PROTECTORA	 ES OBLIGATORIO EL USO DE LAS GAFAS	 ES OBLIGATORIA LA PROTECCION DE LA VISTA
SO- 15	•* SO- 16 210x300 mm	•* SO- 17 210x300 mm 300x450 mm	SO- 18	SO- 19	•* SO- 20 210x300 mm 300x450 mm	•* SO- 23 210x300 mm 300x450 mm	SO- 24
 ES OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS O PANTALLA	 ES OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS ANTISALPICADURAS	 ES OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS ANTISALPICADURA DURANTE EL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS	 ES OBLIGATORIO EL USO DE GORRA O VISERA	 ES OBLIGATORIO EL USO DE COFIA O REDECILLA	 ES OBLIGATORIO EL USO DE LAS BOTAS	 ES OBLIGATORIO EL USO DE LAS BOTAS AISLANTES	 ES OBLIGATORIO USAR CALZADO DE SEGURIDAD
SO- 25	SO- 26	SO- 27	SO- 28	SO- 29	•* SO- 30 210x300 mm 300x450 mm	SO- 31	•* SO- 33 210x300 mm 300x450 mm
 ES OBLIGATORIO USAR CALZADO ANTIESTATICO	 ES OBLIGATORIO EL USO DE MANGUITOS	 ES OBLIGATORIO EL USO DE LOS GUANTES	 ES OBLIGATORIO EL USO DE LOS GUANTES AISLANTES	 ES OBLIGATORIA LA PROTECCION DE LAS MANOS	 ES OBLIGATORIO EL USO DE GUANTES, BOTAS Y MANGUITOS	 ES OBLIGATORIO EL USO DEL DELANTAL CON MALLA	 ES OBLIGATORIO EL USO DE DELANTAL Y MANGUITOS
SO- 34	SO- 35	SO- 37	SO- 37	SO- 38	SO- 39	SO- 40	SO- 41
 ES OBLIGATORIO EL USO DE DELANTAL	 ES OBLIGATORIO EL USO DE ROPA PROTECTORA	 ES OBLIGATORIO LA PROTECCION DEL CUERPO	 ES OBLIGATORIO EL USO DE LA BATA	 ES OBLIGATORIO EL USO DE LA BATA Y GORRA	 ES OBLIGATORIO EL USO DE EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO Y EQUIPO AUTONOMO	 ES OBLIGATORIO SUJETAR LAS BOTELLAS
SO- 42	SO- 43	•* SO- 44 210x300 mm 300x450 mm	SO- 46	SO- 47	SO- 49	SO- 49	SO- 50
 ES OBLIGATORIO EMPUJAR "NO"	 ES OBLIGATORIO ELIMINAR LAS PUNTAS	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CINTURON DE SEGURIDAD	 ES OBLIGATORIO EL USO INDIVIDUAL DEL CINTURON DE SEGURIDAD	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO Y DEL CINTURON DE SEGURIDAD	 ES OBLIGATORIA LA PROTECCION INDIVIDUAL CONTRA CAIDAS	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CINTURON ANTIVIBRATORIO	 ES OBLIGATORIO REVISAR CABLES Y CADENAS
SO- 51	SO- 52	SO- 53	•* SO- 54 210x300 mm 300x450 mm	SO- 55	SO- 56	SO- 57	SO- 58

 ES OBLIGATORIO MANTENER CERRADO	 PASO OBLIGATORIO DE CARRETTILLAS	 PASO OBLIGATORIO DE CARRETTILLAS	 PASO OBLIGATORIO DE CARRETTILLAS	 ES OBLIGATORIO LLEVAR LOS PERROS SUJETOS	 ES OBLIGATORIO EL USO DEL PROTECTOR DE MOLA	 ES OBLIGATORIO EL USO DE PROTECTOR AJUSTABLE	 ES OBLIGATORIO EL USO DEL PROTECTOR FIJO
SO- 59	SO- 60	SO- 61	SO- 62	SO- 63	SO- 64	SO- 65	SO- 66
 ES OBLIGATORIO APAGAR EL CIGARRO	 ES OBLIGATORIO APAGAR EL CIGARRO A PARTIR DE ESTE PUNTO	 ZONA DE FUMADORES	 PUERTA CORTAFUEGOS <small>CEBRAR DESPUES DE UTILIZAR</small>	 ES OBLIGATORIO NO OBSTRUIR LA PUERTA	 ES OBLIGATORIO APILAR CORRECTAMENTE	 MONTACARGAS EXCLUSIVAMENTE MERCANCIAS	 ASCENSOR EXCLUSIVAMENTE PERSONAS
SO- 67	SO- 68	SO- 69	SO- 70	SO- 71	SO- 72	SO- 73	SO- 74
 APAGAR <small>CUANDO NO SE USE</small>	 ES OBLIGATORIO LAVARSE LAS MANOS	 ES OBLIGATORIO LAVARSE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR ESTOS SERVICIOS	 AGUA POTABLE	 AGUA POTABLE ↓	 AGUA POTABLE ←	 AGUA POTABLE →	 ES OBLIGATORIO DUCHARSE ANTES DE ENTRAR
SO- 75	* SO- 76	SO- 77	SO- 78	SO- 79	SO- 80	SO- 81	SO- 82
 ES OBLIGATORIO DUCHARSE	 ES OBLIGATORIO USAR EL CHALECO SALVAVIDAS	 DOBLAR LAS RODILLAS PARA LEVANTAR	 ZONA DE CARGA Y DESCARGA	 ZONA DE CARGA Y DESCARGA ←	 ZONA DE CARGA Y DESCARGA →	 ES OBLIGATORIO CALZAR EL CAMION	 ES OBLIGATORIO COMPROBAR NIVELES ANTES DE USAR EL VEHICULO
SO- 83	SO- 84	SO- 85	SO- 86	SO- 87	SO- 88	SO- 89	SO- 90
 ES OBLIGATORIO MANTENER LIMPIO EL VEHICULO	 OBLIGACION GENERAL	 DIRECCION OBLIGATORIA	 DIRECCION OBLIGATORIA	 PASO OBLIGATORIO PARA PEATONES	 VIA OBLIGATORIA PARA PEATONES	 ES OBLIGATORIO MANTENER LIMPIA LA ZONA DE TRABAJO	 ES OBLIGATORIO UTILIZAR LAS PAPELERAS
SO- 91	SO- 92	* SO- 93 210x300 mm	* SO- 94 210x300 mm	SO- 95	SO- 96	SO- 97	SO- 98
 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE	 PUNTO DE AGUA	 OBLIGACION DE USO DEL EQUIPO DE PROTECCION	 PASO OBLIGATORIO PARA PEATONES	 EQUIPO DE SOLDADURA	 OBLIGATORIO USAR MANDIL	 ES OBLIGATORIO USAR UNIFORME	 <small>POR FAVOR, NO SE SIENTEN HASTA QUE LA MESA SEA DESINFECTADA. GRACIAS</small>
* SO-99 210x300 mm	SO- 100	SO- 101	SO- 102	SO-108	SO-109	SO-110	SO-111
 OBLIGATORIO USO DE MASCARA DE SOLDADURA	 ES OBLIGATORIO CONECTAR TOMA DE TIERRA	 ES OBLIGATORIO EL USO DE DETECTOR DE GAS	 ES OBLIGATORIO DESCONECTAR ANTES DE REALIZAR MANTENIMIENTO O REPARACION	 OBLIGATORIO USO DEL PASAMANOS	 ES OBLIGATORIO EL USO DEL CLAXON	 DESCONECTAR EL ENCHUFE DE LA CORRIENTE	 ES OBLIGATORIO LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
SO-112	SO-113	SO-114	SO-115	SO-112	SO-113	SO-114	SO-115

SEÑALES INFORMATIVAS

Señales con mensaje de información

MATERIAL: Fabricado en PVC de 1 mm.

COLORES: BLANCO. Impreso en azul RAL 5005 sobre fondo PVC blanco

TAMAÑOS: 210x297 mm / 297x420 mm.

- Con punto placas en catalán en stock.
- * Con asterisco placas en castellano en stock.



Somos fabricantes, preparamos señalización a su medida.



SEÑALES DE EVACUACION

Señales de seguridad contra incendios con una mensaje de vias de evacuación, salvamento y socorro.


MATERIAL: Fabricado en PVC fotoluminiscente de 1 mm.

COLORES: FOTOLUMINISCENTE. Impreso en verde RAL 6032 sobre fondo PVC fotoluminiscente.

TAMAÑOS: 224x224 mm / 297x210 mm / 297x105 mm

Somos fabricantes, preparamos señalización a su medida.

Las flechas por si solas no tienen significado en EN ISO 7010 y siempre deben estar en conjunción con otro signo.



SEÑALIZACION ISO 7010



137-L



139-L



140-L



*147-L

SALIDA DE EMERGENCIA

*187-L




188-L



189-L



190-L



191-L

SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Señales de seguridad contra incendios con una mensaje de vías de evacuación, salvamento y socorro.

MATERIAL: Fabricado en PVC fotoluminiscente de 1 mm.

COLORES: FOTOLUMINISCENTE. Impreso en rojo RAL 3001 y negro RAL 9004 sobre fondo PVC fotoluminiscente.

TAMAÑOS: 210x210 mm / 210x297 mm.

Somos fabricantes, preparamos señalización a su medida.

Las flechas por si solas no tienen significado en EN ISO 7010 y siempre deben estar en conjunción con otro signo.



*021-L



*024-L



*029-L



*030-L



*042-L



*043-L



*044-L



*079-L



*088-L



*192-L



*193-L



*194-L



195-L



196-L



197-L



198-L



199-L



200-L



201-L



202-L



203-L

EXPOSICION DE PRODUCTOS

Una buena exposición es fundamental para atraer al cliente y potenciar las ventas e los diferentes productos. Rotulauto señalización goza de una gran experiencia sesorando a sus clientes en el diseño de la forma de exposición más novedosa y corde a las necesidades del cliente, con el fin de visualizar, aprovechar el espacio, mejorar el orden y visión del producto.
No dude en consultarnos y trataremos de dar la mejor solución a sus necesidades.

EXPOSICION PRODUCTOS

